INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo
Aplicable a ventiladores

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

MC	Categoría de medición	**[m^3/h]**	Caudal	**ηe [%]**	Eficiencia
EC	Categoría eficiencia	**[Pa]**	Presión estática / Presión total	**N**	Grado eficiencia N
VSD	Variador de velocidad	**[RPM]**	Velocidad	**[kw]**	Potencia eléctrica
SR	Relación específica				

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m^3/h]	[Pa]	[RPM]
CPV-720-2T	Excluido. Ambientes corrosivos									
CPV-815-2T	Excluido. Ambientes corrosivos									
CPV-815-4T	Excluido. Ambientes corrosivos									
CPV-825-2T IE3	Excluido. Ambientes corrosivos									
CPV-930-2T IE3	Excluido. Ambientes corrosivos									
CPV-1020-2T IE3	Excluido. Ambientes corrosivos									
CPV-1020-4T	Excluido. Ambientes corrosivos									
CPV-1325-2T IE3	Excluido. Ambientes corrosivos									
CPV-1325-4T	Excluido. Ambientes corrosivos									
CPV-1325-6T	Excluido. Ambientes corrosivos									
CPV-1630-4T IE3	Excluido. Ambientes corrosivos									
CPV-1630-6T	Excluido. Ambientes corrosivos									
CPV-1840-4T IE3	Excluido. Ambientes corrosivos									
CPV-1840-6T IE3	Excluido. Ambientes corrosivos									
CPV-1942-4T-7.5 IE3	Excluido. Ambientes corrosivos									
CPV-1942-4T-10 IE3	Excluido. Ambientes corrosivos									
CPV-1942-6T IE3	Excluido. Ambientes corrosivos									
CPV-2045-4T IE3	Excluido. Ambientes corrosivos									